

のう まち
脳を守ろう

MTBI

Mild Traumatic Brain Injury

軽度外傷性脳損傷



！ MTBI を理解しよう

MTBIとは

交通事故や外傷などで、頭を直接打ったり、または頭が強く揺さぶられると、脳に衝撃が伝わり、脳損傷が起こることがあります。衝撃が軽度でCT検査などに異常がない場合でも数日から数週間経って症状が現れることがあるので注意が必要です。

！ MTBI を理解しよう

MTBI と診断されないまま、様々な症状になやまされ、
生活に支障が出ていることを、周囲からは理解を得られず、
つらい思いをしている方がいます。私たち一人ひとりが、
MTBI を理解することが大切です。

主な原因

- 交通事故
- スポーツ外傷
- 高所からの転落
- 暴力
- 乳幼児の揺さぶり
- 転倒



主な症状

- 持続する頭痛
- だるさ
- 目のかすみ
- 集中力の低下
- 言葉がうまく話せない
- 理解ができない



！ 予防しようMTBI

- あか つよ ゆ
・赤ちゃんを強く揺さぶらないように
しましょう



- など しよう てんらく
ふせ
・イスやベビーカーでは、ベルト等を使用し、転落を
防ぎましょう

- こ さいみまん じてんしゃ の
・子どもが(13歳未満)自転車に乗るときは、
ちゃんよう
ヘルメットを着用しましょう



- ぼうぐ てきせつ しよう
・スポーツでは防具を適切に使用しましょう

- てんとうよぼう かんきょう ととの
しつない せいり
・転倒予防のための環境を整えましょう
(室内の整理、じゅうたん・マットの滑り止め、段差解消)



みんなで正しくMTBIを理解しよう!



MTBIは診断が確定していないため頭痛、めまいなど事故前と異なる症状が持続するときには、各専門医療機関の受診をお勧めします。
保健センターでも、随時保健師による相談を行なっていますので、ご相談ください。

お問い合わせ先

春日部市保健センター 電話:048-736-6778

