感染症の出席停止期間について

【インフルエンザ】(鳥インフルエンザを除く)

〇停止期間:「発症した5日を経過」し、かつ、「解熱した後2日」を過ぎるまで

《インフルエンザ出席停止期間早見表》 ※教室にも掲示していますので、確認しましょう。

学校で流行しやすい感染症をまとめました。 感染症は出席停止です!

		発症日 (〇日目)	発症後 (1日目)	発症後 (2日目)	発症後 (3日目)	発症後 (4日目)	発症後 (5日目)	発症後5日を過ぎた後(発症後6日目以降)		6日目以降)
A < h	発症後1日目 に解熱した 場合	発熱	解熱	解熱後1日目	解熱後2日目	発症後4日目	発症後5日目			
		出席停止	出席停止	出席停止	出席停止	出席停止	出席停止	登校可能		
B th	発症後2日目 に解熱した 場合	発熱	発熱	解熱	解熱後1日目	解熱後2日目	発症後5日目			
		出席停止	出席停止	出席停止	出席停止	出席停止	出席停止	登校可能		
C < h	発症後3日目 に解熱した 場合	発熱	発熱	発熱	解熱	解熱後1日目	解熱後2日目			
		出席停止	出席停止	出席停止	出席停止	出席停止	出席停止	登校可能		
a cons	発症後4日目 に解熱した	発熱	発熱	発熱	発熱	解熱	解熱後1日目	解熱後2日目		
Dah	場合	出席停止	登校可能							
E <h< td=""><td rowspan="2">発症後5日目 に解熱した 場合</td><td>発熱</td><td>発熱</td><td>発熱</td><td>発熱</td><td>発熱</td><td>解熱</td><td>解熱後1日目</td><td>解熱後2日目</td><td></td></h<>	発症後5日目 に解熱した 場合	発熱	発熱	発熱	発熱	発熱	解熱	解熱後1日目	解熱後2日目	
		出席停止	出席停止	登校可能						

【感染性胃腸炎】

(ノロウイルス、ロタウイルス等"ウイルス性胃腸炎"といわれるもの)

〇停止期間: <u>下痢、嘔吐症状が消失</u> した後、全身状態がよ

くなるまで

【流行性耳下腺炎】(おたふくかぜ)

〇停止期間: 耳下腺、顎下腺または

<u>舌下腺の腫張が発現し</u>

<u>た後5日を経過し、か</u>

つ全身状態が良好とな

るまで

【百日咳】

○停止期間:特有な咳が消失するま

で、または5日間の適

正な抗菌薬による治療

が終了するまで

【溶連菌感染症】

〇停止期間:適切な抗菌薬による治

療開始後24~48時

間過ぎるまで

【マイコプラズマ感染症】

〇停止期間:症状が改善し、全身状

態がよくなるまで

感染症と診断され た場合は、速やか に学校に連絡をお 願いします。



「学校における 感染症発生時の対応」 一第2版― 参考

